



Astelcom

Astelcom

Terminaux SIP



La gamme de terminaux SIP Aastra 6700i est une des plus complètes du marché avec 5 modèles. Elle s'adresse aussi bien aux petites structures qu'aux grandes entreprises. Les postes SIP Aastra 6700i, associés aux solution ACS (Astel Communication Serveur), permettent de mettre en oeuvre des solutions de téléphonie IP ouvertes aux développements futurs.

type=image,width=49.3888888889,height=49.3888888889
140.00 0 0 140.00 28.35
306.48 cm /I3 Do Q

6730i

Téléphone VoIP SIP, 2 lignes apparentes, afficheur LCD à 3 lignes non rétro-éclairé, 8 touches programmables dont 6 BLF, 2 connecteurs RJ45, alimentation secteur fournie, pas de connecteur casque dédié mais support via le connecteur du combiné. [\[Détails du produit...\]](#)

6731i

Téléphone VoIP SIP, 2 lignes apparentes, afficheur LCD à 3 lignes non rétro-éclairé, 8 touches programmables dont 6 BLF, 2 connecteurs RJ45, à alimenter sous 48Vcc via PoE, pas de connecteur casque dédié mais support via le connecteur du combiné. [\[Détails du produit...\]](#)

type=image,width=49.3888888889,height=49.3888888889
140.00 0 0 140.00 28.35
54.51 cm /l4 Do Q

type=image,width=49.3888888889,height=49.3888888889
140.00 0 0 140.00 28.35
449.92 cm /15 Do Q

6753i

Téléphone VoIP Multi ligne SIP, 3 lignes apparentes, 9 au total, afficheur LCD à 3 lignes non rétro-éclairé, 4 touches 10 fonctions, 6 touches 20 fonctions, 2 RJ45, PoE (IEEE802.3af), connecteur casque, fourni avec alimentation secteur. [\[Détails du produit...\]](#)

type=image,width=49.3888888889,height=49.3888888889
140.00 0 0 140.00 28.35
197.95 cm /I6 Do Q

6755i

Téléphone VoIP Multi ligne SIP, 4 lignes apparentes, 9 au total, afficheur LCD rétro-éclairé 8 lignes 144 x 75 pixels, 6 touches 10 fonctions + 6 touches/afficheur 20 fonctions, 2 RJ45, PoE (IEEE802.3af), compatible XML, connecteur casque, fourni avec ali [\[Détails du produit...\]](#)

6757i

Téléphone VoIP SIP, 4 lignes apparentes, 9 au total, afficheur LCD rétro-éclairé 11 lignes 144 x 128 pixels, 6 touches 10 fonctions + 6 touches/afficheur 20 fonctions, 2 RJ45, PoE (IEEE802.3af), compatible XML, connecteur casque, fourni avec alimentation [\[Détails du produit...\]](#)

type=image,width=49.3888888889,height=49.3888888889
140.00 0 0 140.00 28.35
673.54 cm /17 Do Q

type=image,width=31.75,height=30.6916666667
90.00 0 0 87.00
28.35 502.92 cm
/18 Do Q

Alimentation Aastra

Alimentation secteur universelle 220Vac/48Vcc pour les téléphones IP Aastra [\[Détails du produit...\]](#)

type=image,width=49.388888889,height=49.388888889
140.00 0 0 140.00 28.35
282.13 cm /I9 Do Q

Ext M670i (ex 536M)

Module d'extension M670i, 36 touches avec leds associées. [\[Détails du produit...\]](#)

Ext M675i (ex 560M)

Module d'extension M675i, 60 touches avec leds associées. [\[Détails du produit...\]](#)

- « « Start
- « Préc
- 1
- Prochain »
- Fin » »
-

Résultats 1 - 8 de 8

type=image,width=49.3888888889,height=49.3888888889
140.00 0 0 140.00 28.35
61.34 cm /110 Do Q